

Рекомендації щодо проведення дезінфекційних профілактичних заходів з недопущення поширення випадків COVID-19

- КП "Полтавський обласний центр громадського здоров'я Полтавської обласної ради"

-
11 Березня, 2020

Розшарити



ДУ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛЦ
МОЗ УКРАЇНИ"

Рекомендації щодо проведення дезінфекційних профілактичних заходів з недопущення поширення випадків COVID-19

**Маційчук Петро Васильович
Завідувач відділення дезінфектології
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»**

Маційчук Петро Васильович – завідувач відділення дезінфектології ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

Вступ

З метою посилення заходів щодо недопущення та поширення захворюваності на новий коронавірус 2019-nCov в м. Полтава та Полтавській області у місцях скупчення людей(торгівельні ринки, супермаркети, автовокзали, залізнодорожні вокзали, кафе, ресторани, міський транспорт) потрібно проводити профілактичну дезінфекцію.

Профілактична дезінфекція

Керівники установ, організацій та транспортних підприємств несуть персональну відповідальність за проведення профілактичної дезінфекції, яку проводять силами підпорядкованих ними працівників



У торгових центрах, супермаркетах, вокзалах проводять вологе прибирання всіх приміщень з використанням дезінфекційних засобів не менше 3-х разів за зміну з ретельним провітрюванням



Міський транспорт

У міських транспортних засобах дезінфекційну обробку проводити після закінчення робочої зміни і висадки пасажирів, а протягом дня проводити вологе прибирання транспортного засобу.



Дезінфекції підлягають: підлога, двері, поруччя, сидіння, кабіна водія(кермо, ручка перемикавання швидкостей, приладова дошка, ручка гальма стоянки, перемикачі світлових приборів).



Для дезінфекції можуть використовуватись дезінфекційні засоби та антисептики, зареєстровані відповідно до законодавства та мають чинне Свідоцтво про державну реєстрацію.



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

- Дезінфекцію здійснюють протиранням або зрошенням(гідропульт або розпилювач рідини).
- Норма витрат робочого розчину на 1м² поверхні 150 мл. дезрозчину.
- Після закінчення дезінфекційної експозиції(витримки) транспортний засіб потрібно провітрити 15 хв. та ретельно промити водою до зникнення запаху деззасобу.



Рекомендовані деззасоби

Назва деззасобу	Концентрація	Додаткова інформація
Хлорвмісні деззасоби		
Дез Таб Нью	0,03%	1 таблетка на 10 л. води
Бланідас 300	0,03%	
Хлормісепт люкс	0,015%	
Нью Таб Актив	0,015%	
Гуанідини		
Полідез	0,5-1%	-
Четвертинні амонієві сполуки		
Еконорм класік	0,1%	-

Персонал

- Персонал, який виконує роботи із застосуванням робочих розчинів деззасобів, має бути забезпечений індивідуальними засобами захисту: халат, косинка/шапочка, одноразові гумові рукавички, респіратор, взуття, що підлягає дезінфекції.
- Після проведення дезінфекції зняти гумові рукавички і обробити руки спиртовим антисептиком



Поверхні можна дезінфікувати спиртовим антисептиком швидкої дії:

- Септофан квік;
- Екодор дез експрес



Водіїв транспортних засобів та кондукторів
забезпечити респіраторами та спиртовим
антисептиком на одну особу на зміну(до 12 годин)



Керівники автотранспортних підприємств своїм наказом повинні призначити відповідальних за проведення вологого прибирання приміщень та виконуючих дезінфекцію автотранспорту

